

C A T A L O G O

DEL REGIO VIVAJO DI PIANTE

PRESSO MONZA.

535
5
CATALOGO

DELLE PIANTE VENDIBILI

NELL' IMPERIALE REGIO VIVAJO

PRESSO MONZA

DURANTE

l'Autunno 1831 e la Primavera 1832.



MONZA

TIPOGRAFIA CORBETTA

sulla Piazza del Mercato.

DATA LOG

PLANTER

IMPERIAL

PRESS

DATE

1881



RECEIVED

CONSERVATION

39505

PIANTE LEGNOSE

SEMPREVERDI.

	L.	C.		L.	C.
r. 3. <i>Amyris polygama di</i> P. 4 a 5.	1	50	s. 4 <i>Heliotropium peruvia-</i> num.	2	00
r. 3. <i>Arbutus Unedo</i>	3	00	a. 4. <i>Hypericum calycinum</i>	—	50
s. 4. <i>Artemisia argentea</i> . . .	1	50	a. 4. <i>Jasminum fruticans</i> . .	—	50
s. 3. <i>Aster argophyllus</i> . . .	4	00	s. 4. — odoratissimum . . .	2	00
a. 4. <i>Aucuba japonica</i> . . .	1	50	r. 3. — revolutum.	2	00
r. 3. <i>Baccharis halimifolia</i> di P. 4 a 6.	2	00	a. 2. <i>Ilex aquifolium</i>	1	00
s. 4. — <i>ivaefolia</i>	2	00	a. 3. — — <i>ferox</i>	4	00
r. 3. <i>Buxus balearica</i>	2	50	a. 3. — — <i>serratum</i>	4	00
a. 3. — <i>sempervirens al</i> <i>cespuglio</i>	1	00	a. 3. — — <i>variegatum</i> . . .	4	00
a. 3. — — <i>myrtifolia</i>	1	25	a. 3. — <i>balearica</i>	3	00
a. 3. — — <i>variegata</i>	1	25	a. 2. <i>Juniperus communis</i> . .	1	50
s. 4. <i>Ceanothus africanus</i> . .	1	00	a. 3. — <i>Sabina</i>	3	00
s. 2. <i>Ceratonia Siliqua</i>	2	00	a. 1. — <i>virginiana di P. 3</i> a 4	3	00
s. 4. <i>Cineraria amelloides</i> . .	—	75	— — di P. 6 a 8	6	00
s. 4. <i>Cistus albidus</i>	2	00	s. 3. <i>Justicia adathoda</i> . . .	2	00
s. 4. — <i>crispus</i>	2	00	s. 2. <i>Laurus indica di P.</i> 2 a 3.	3	00
s. 4. — <i>incanus</i>	2	00	r. 2. — <i>nobilis</i>	1	00
s. 5. <i>Clematis calycina</i>	3	00	s. 4. <i>Leptospermum lani-</i> gerum <i>forti</i>	3	00
s. 3. <i>Clethra arborea di</i> P. 8 a 10	15	00	s. 4. — <i>pubescens forti</i> . . .	3	00
s. 5. <i>Cobaea scandens</i>	1	50	r. 3. <i>Ligustrum japonicum</i> di P. 4 a 5	3	00
s. 4. <i>Correa alba</i>	2	50	s. 4. <i>Linum trigynum</i>	2	00
r. 3. <i>Crataegus glabra di</i> P. 2 a 3.	3	00	s. 4. <i>Lonicera flexuosa</i> . . .	2	00
a. 4. — <i>pyracantha</i>	—	50	a. 5. — <i>sempervirens</i>	1	50
— — <i>alla dozzina</i>	4	00	r. 1. <i>Magnolia grandiflora</i> di P. 1 a 2	2	00
r. 1. <i>Cupressus sempervi-</i> rens di P. 5 a 6	3	00	— — di P. 2 a 3	4	00
— — di P. 4 a 5	2	00	— — di P. 3 a 4	6	00
r. 1. — — <i>horizontalis di</i> P. 4 a 5	3	00	— — di P. 4 a 5	7	00
a. 4. <i>Daphne cneorum</i>	2	00	s. 4. <i>Manulea oppositifolia</i> .	1	50
a. 4. — <i>laureola</i>	1	00	s. 3. <i>Melaleuca diosmafo-</i> lia <i>forti</i>	3	00
s. 4. — <i>odora</i>	2	00	s. 3. — <i>ericæfolia forti</i> . . .	3	00
s. 4. — — <i>marginata</i>	2	00	s. 3. — <i>hypericifolia assai</i> <i>forti</i>	3	00
— — — <i>forti</i>	6	00	s. 4. — <i>serpyllifolia forti</i> . .	3	00
s. 3. <i>Eleagnus argentea di</i> P. 5 a 6	4	00	r. 3. <i>Mespilus japonica di</i> P. 2 a 3	4	00
r. 4. <i>Ephedra distachya</i> . . .	1	00	s. 3. <i>Metrosyderos citrina</i> <i>assai forti</i>	3	00
a. 4. — <i>monostachya</i>	—	75	s. 3. <i>Myrtus communis</i> . . .	2	00
r. 3. <i>Erica arborea</i>	2	00	s. 3. — — <i>bætica</i>	3	00
a. 4. — <i>herbacea</i>	1	00	s. 3. — — <i>romana</i>	3	00
a. 4. — — <i>carnea</i>	2	00	s. 4. <i>Nerium odorum album</i> duplex	3	00
s. 3. <i>Eugenia australis di</i> P. 2 a 3	3	00	s. 4. — <i>Oleander album</i> simplex	2	00
s. 4. <i>Fuchsia coccinea</i>	1	00	s. 4. — — <i>rubrum plenum</i> .	2	50
r. 3. <i>Genista candicans di</i> P. 4 a 5	1	50	s. 2. <i>Olca americana</i>	6	00
s. 4. <i>Gnidia simplex</i>	2	00	r. 2. — <i>europæa</i>	3	00
a. 4. <i>Helianthemum muta-</i> bile	—	75			

	L.	C.		L.	C.
s. 3. <i>Olea fragrans</i>	4	00	r. 5. <i>Rosa Banksiana alba</i>		
a. 1. — <i>Pinus Abies americana</i>	4	00	<i>plena</i>	3	00
a. 1. — — <i>europæa</i>	3	00	a. 4. — <i>bengalensis</i>	—	50
a. 1. — <i>Cedrus</i>	5	00	<i>alla dozzina</i>	3	00
a. 2. — <i>Cembra</i>	5	00	r. 4. — <i>bracteata</i>	2	00
r. 1. — <i>Laricio forti</i>	6	00	r. 4. — <i>indica Thea odorata</i>	3	00
r. 1. — <i>maritima forti</i>	6	00	r. 5. — <i>multiflora coccinea</i>	1	00
a. 3. — <i>Mugho</i>	4	00	— — — <i>alla dozzina</i>	6	00
a. 1. — <i>Picea</i>	3	00	r. 5. — — — <i>rosea</i>	1	50
a. 1. — <i>Pinea</i>	6	00	r. 4. — <i>mycophylla</i>	1	50
a. 2. — <i>pumilio</i>	5	00	r. 4. — <i>Noisettiana</i>	1	50
a. 1. — <i>Strobilus</i>	4	00	a. 4. <i>Ruscus aculeatus, al</i>		
a. 1. — <i>sylvestris di P. 3.</i>			<i>ceppetto</i>	—	50
<i>a 4</i>	1	00	a. 4. <i>Ruta graveolens</i>	—	50
— — <i>di P. 6 a 8</i>	2	00	s. 4. <i>Salvia aurea</i>	—	75
— — <i>di P. 10 a 12</i>	3	50	s. 4. <i>Solanum bonariense</i>	—	75
a. 1. — <i>Thæda</i>	6	00	a. 4. <i>Spartium junceum</i>	—	50
s. 3. <i>Pittosporum undula-</i>			a. 4. — <i>radiatum</i>	1	00
<i>tum forti</i>	4	00	a. 4. <i>Tamarix germanica</i>	—	50
s. 4. <i>Pogonia glabra</i>	1	00	s. 3. <i>Tarchonanthus cam-</i>		
a. 4. <i>Polygala Chamæbuxus</i>	1	50	<i>phoratus</i>	3	00
r. 2. <i>Prunus Lauro-Cerasus</i>	—	50	a. 2. <i>Taxus baccata forti</i>	3	00
— — <i>alla dozzina</i>	4	00	s. 2. <i>Thuja articulata</i>	4	00
r. 1. <i>Quercus heterophylla</i>	6	00	a. 1. — <i>occidentalis</i>	1	00
r. 1. — <i>Ilex</i>	1	50	a. 2. — <i>orientalis</i>	—	50
— — <i>d'un anno, al</i>			— — <i>di P. 2 a 3, al</i>		
<i>cento</i>	20	00	<i>cento</i>	10	00
r. 3. <i>Rhamnus Alaternus in</i>			a. 4. — — <i>nana</i>	2	00
<i>vaso</i>	1	50	r. 4. <i>Ulex europæus</i>	—	50
a. 4. <i>Rhododendrum ferru-</i>			r. 3. <i>Ulmus pumila</i>	3	00
<i>gineum</i>	3	00	s. 3. <i>Viburnum sinense forti</i>	3	00
a. 4. — <i>hirsutum</i>	3	00	r. 3. — — <i>Tinus forti</i>	1	50
s. 4. <i>Rhus lævigatum assai</i>			s. 4. — — <i>lucidum</i>	2	00
<i>forti</i>	2	00	s. 3. <i>Yucca aloifolia forti</i>	2	00
s. 3. — <i>lucidum forti</i>	2	00	r. 4. — <i>gloriosa</i>	2	00

SPOGLIANTISI.

	L.	C.		L.	C.
a. 2. <i>Acer campestre</i>	—	50	a. 1. <i>Alnus glutinosa</i>	—	50
a. 2. — <i>neapolitanum</i>	—	50	a. 2. — — <i>laciniata</i>	3	00
a. 1. — <i>Negundo</i>	—	50	a. 2. — — <i>incana</i>	—	50
— — <i>di P. 9 a 12</i>	—	75	a. 3. <i>Amorpha fruticosa</i>	—	50
a. 1. — <i>Pseudoplatanus</i>	—	50	<i>d'anni 3, al cento</i>	5	00
— — <i>di P. 9 a 12</i>	1	00	a. 3. <i>Amygdalus Persica fl.</i>		
a. 3. — <i>tataricum</i>	—	50	<i>pleno</i>	1	00
a. 4. <i>Adelia acidoton</i>	—	75	a. 4. — — <i>nana</i>	2	00
a. 1. <i>Æsculus Hippocasta-</i>			a. 3. <i>Anona triloba</i>	—	50
<i>num</i>	—	50	a. 3. <i>Aralia spinosa</i>	4	00
— — <i>di P. 9 a 12</i>	2	00	a. 4. <i>Berberis sibirica</i>	—	50
— — <i>di P. 2 a 3, al</i>			a. 4. — <i>vulgaris al ceppetto</i>	—	50
<i>cento</i>	15	00	— — <i>alla dozzina</i>	1	50
a. 2. — — <i>rubicunda di P.</i>			a. 2. <i>Betula alba</i>	2	00
<i>4 a 5</i>	3	00	a. 2. <i>Bignonia Catalpa</i>	—	50
a. 4. — <i>macrostachya</i>	2	50	— — <i>di P. 8 a 10</i>	1	00
a. 2. — <i>Pavia flava</i>	2	00	a. 5. — <i>radicans</i>	—	50
a. 3. — — <i>rubra</i>	2	50	— — <i>al cento</i>	3	00
a. 1. <i>Ailanthus glandulosa</i>	—	50	a. 4. <i>Calycanthus floridus</i>		
<i>di P. 9 a 12</i>	1	50	<i>(vero)</i>	2	00

	L.	c.		L.	c.
a. 4. Calycanthus glaucus	2	00	a. 4. Daphne Mezereum al-		
a. 4. — laevigatus	—	50	la dozzina	4	00
a. 3. — praecox	1	00	a. 2. Diospyros Lotus	—	50
— — assai belli ces-			di P. 9 a 12	1	50
puglj.	3	00	a. 1. — virginiana	1	50
r. 4. Capparis spinosa	3	00	r. 2. Eleagnus angustifolia	1	00
a. 2. Carpinus Ostrya	—	50	a. 3. Evonymus europaeus	—	50
a. 1. Castanea vesca	—	50	a. 4. — verrucosus	—	75
— — d' anni 4, al			a. 1. Fagus sylvatica	—	50
cento	10	00	a. 1. — — purpurea	3	00
— — d' anni 2, al			a. 2. Fraxinus caroliniana	1	00
cento	6	00	a. 1. — excelsior	—	50
a. 5. Celastrus scandens	—	50	— — di P. 10 a 15	1	00
a. 1. Celtis australis	—	75	a. 1. — — aurea	1	00
a. 1. — occidentalis	—	75	a. 3. — — crispa	1	50
a. 2. — orientalis	—	75	a. 2. — — horizontalis	1	00
a. 3. Cercis canadensis forti	1	50	a. 1. — — verrucosa	1	00
a. 2. — Siliquastrum forti	1	50	a. 2. — — lentiscifolia	1	00
a. 5. Clematis Vitalba	—	50	a. 2. — — Ornus	—	50
a. 5. — Viticella	—	50	a. 2. — — ovalis	1	00
a. 3. Colutea arborescens	—	50	a. 2. — — pallida	1	00
— — alla dozzina	4	00	a. 2. — — platycarpa	1	00
a. 4. — Pocockii	—	75	a. 1. — — pubescens	1	00
a. 4. Corchorus japonica	—	50	a. 1. — — nigra	1	00
— — alla dozzina	2	00	a. 2. — Richardi	1	00
a. 4. Coriaria myrtifolia	—	50	a. 1. — sambucifolia	1	00
a. 2. Cornus mas	—	75	a. 1. — — simplicifolia	1	00
a. 4. — paniculata	—	50	a. 2. — — viridis	1	00
a. 3. — sanguinea al cep-			a. 1. Gleditschia triacanthos	—	50
petto	—	50	— — di P. 9 a 12	1	00
— — alla dozzina	1	50	— — d' anni 3, per		
a. 4. Coronilla emerus	—	50	siepe, al cento	3	00
a. 3. Corylus avellana al			a. 1. Guilandina dioica	1	00
ceppetto	—	50	— — di P. 12 a 15	2	00
— — alla dozzina	3	00	a. 3. Halesia tetraptera	1	50
a. 2. Crataegus Azarolus	—	75	a. 3. Hibiscus syriacus	—	50
a. 3. — caroliniana	—	75	— — cespuglj. adulti.	1	00
a. 2. — coccinea	—	50	— — di P. 2 a 3, per		
a. 3. — cordata	—	75	siepe, al cento	3	00
a. 3. — elliptica	—	50	r. 3. — — fl. pleno albo		
— — di P. 2 a 3 per			forti	2	00
siepe, al cento	6	00	r. 3. — — — caeruleo forti	1	50
a. 3. — latifolia	—	50	a. 3. — — — rubro forti	1	00
a. 3. — linearis	—	75	— — — alla dozz.	8	00
a. 3. — Oxyacantha	—	50	a. 3. Hippophae canadensis		
— — per siepe, al			forti	2	50
cento	4	00	a. 3. — rhamnoides	—	50
a. 3. — — rubra	—	75	a. 4. Hydrangea hortensis	—	50
a. 3. — — fl. pleno	1	00	— — alla dozzina	3	00
a. 3. — tanacetifolia	—	75	r. 4. — — nivea	1	00
a. 1. Cupressus disticha di			r. 4. — — quercifolia	2	00
P. 2 a 3	2	00	r. 5. Jasminum officinale	—	50
di P. 3 a 5	3	00	— — alla dozzina	3	00
di P. 5 a 7	5	00	a. 1. Juglans nigra	1	00
a. 4. Cytisus elongatus	—	75	— — di P. 10 a 15	2	00
a. 3. — Laburnum	—	50	a. 2. Koelreuteria panicu-		
a. 4. — nigricans	—	50	lata	—	50
a. 4. — purpureus	1	00	r. 3. Lagerstroemia indica	4	00
a. 4. Daphne Mezereum	—	75	a. 3. Laurus Benzoin	2	00

	L.	C.		L.	C.
a. 3. <i>Ligustrum vulgare al</i>			a. 1. <i>Quercus Prinus forti.</i>	4	00
— — <i>ceppetto</i>	—	50	a. 1. — <i>Robur</i>	—	50
— — <i>alla dozzina</i>	1	50	— — <i>di P. 10 a 12</i>	1	00
a. 2. <i>Liquidambar styraci-</i>			— — <i>di P. 4 a 8, al</i>		
— <i>flua</i>	2	00	— — <i>cento</i>	15	00
a. 1. <i>Liriodendron Tulipi-</i>			a. 1. — <i>rubra forti</i>	4	00
— <i>fera</i>	—	50	a. 3. <i>Rhus Cotinus</i>	—	75
— — <i>di P. 10 a 12</i>	1	50	a. 3. — <i>glabrum</i>	—	75
— — <i>di P. 12 a 16</i>	2	00	a. 3. — <i>Typhinum</i>	—	50
a. 5. <i>Lonicera Caprifolium</i>	—	50	a. 4. <i>Ribes rubrum al cep-</i>		
— — <i>alla dozzina</i>	1	50	— <i>petto</i>	—	50
a. 4. — <i>grata</i>	1	00	— — <i>alla dozzina</i>	2	00
a. 4. — <i>leucocarpa</i>	—	50	a. 3. <i>Robinia hispida</i>	1	50
a. 4. — <i>sympboricarpos</i>	—	50	a. 1. — <i>pseudacacia di P.</i>		
a. 4. — <i>tatarica</i>	1	50	— — <i>10 a 12</i>	—	75
a. 4. — <i>Xylosteum</i>	—	50	— — <i>per siepe, al</i>		
r. 3. <i>Magnolia purpurea</i>	3	00	— — <i>cento</i>	1	50
a. 2. — <i>tripetala d' uno a</i>			a. 1. — — <i>crispa forti.</i>	1	50
— — <i>2 P.</i>	1	00	a. 1. — — <i>sophoræfolia</i>		
— — <i>di P. 2 a 3</i>	2	50	— — <i>forti</i>	1	50
— — <i>di P. 5 a 7</i>	10	00	a. 1. — — <i>spectabilis forti</i>	1	50
— — <i>d' anni 2, al</i>			a. 2. — — <i>tortuosa forti.</i>	1	50
— — <i>cento</i>	20	00	a. 3. — <i>umbraculifera di</i>		
r. 2. <i>Melia Azedarach forti</i>	10	00	— — <i>P. 4.</i>	1	50
a. 5. <i>Menispermum cana-</i>			— — <i>di P. 6, assai</i>		
— <i>dense</i>	—	50	— — <i>robuste</i>	3	00
r. 2. <i>Mimosa Julibrissin</i>	—	50	— — <i>di P. 10, assai</i>		
— — <i>di P. 8 a 10.</i>	3	00	— — <i>robuste</i>	4	50
a. 2. <i>Morus alba italica</i>	—	50	a. 2. — <i>viscosa forti.</i>	1	50
a. 2. — — <i>sinensis</i>	—	50	a. 4. <i>Rosa alba Camelia</i>	1	50
a. 3. — <i>constantinopolitana.</i>	2	50	a. 4. — — <i>cannabifolia</i>	1	00
a. 1. — <i>papyrifera</i>	—	50	a. 4. — — <i>Duca d' Yorck.</i>	1	00
— — <i>di P. 8 a 10.</i>	1	00	r. 4. — — <i>gracilis</i>	2	00
a. 1. — — <i>cucullata di P.</i>			a. 4. — — <i>incarnata</i>	1	50
— — <i>10 a 15.</i>	4	00	a. 4. — — <i>la più bella.</i>	1	00
a. 3. <i>Paliurus aculeatus</i>	—	50	a. 4. — — <i>piccola coscia</i>		
a. 5. <i>Periploca græca</i>	—	50	— — <i>di Ninfa</i>	2	00
a. 3. <i>Philadelphus corona-</i>			a. 3. — — <i>plena</i>	1	00
— <i>rius</i>	—	50	r. 4. — — <i>pomponia carnea</i>	3	00
a. 1. <i>Pinus Larix</i>	3	00	a. 3. — — <i>regalis</i>	1	00
a. 1. <i>Platanus occidentalis.</i>	—	50	a. 4. — — <i>vix spinosa.</i>	1	00
— — <i>di P. 10 a 12</i>	1	00	a. 3. — — <i>belgica bicolor.</i>	2	00
— — <i>di P. 12 a 16</i>	1	50	a. 4. — — <i>rubra suaveolens</i>	2	00
— — <i>d' anni 3, al</i>			a. 3. — — <i>bifera simplex</i>	1	00
— — <i>cento</i>	15	00	a. 3. — — <i>canina duplex</i>	1	00
a. 3. — — <i>nana</i>	1	00	a. 4. — — <i>centifolia aureata.</i>	1	50
a. 1. <i>Populus alba</i>	—	50	a. 4. — — <i>Carolina.</i>	2	00
a. 1. — <i>angulata</i>	1	00	a. 4. — — <i>caryophyllea</i>	2	00
a. 3. — <i>balsamifera</i>	1	00	r. 4. — — <i>crenata</i>	3	00
a. 1. — <i>fastigiata</i>	1	00	a. 4. — — <i>crispa</i>	2	00
a. 1. — <i>nigra</i>	—	50	r. 4. — — <i>della China.</i>	3	00
a. 1. — <i>tremula</i>	—	50	a. 4. — — <i>hollandica</i>	1	50
a. 3. <i>Prunus Padus</i>	—	50	a. 4. — — <i>holosericea</i>	2	00
a. 3. <i>Ptelea trifoliata</i>	1	00	a. 3. — — <i>italica</i>	1	00
a. 4. <i>Pyrus Amelanchier</i>	—	50	r. 4. — — <i>muscosa rubra</i>		
a. 3. — <i>Botryapium</i>	—	75	— — <i>plena</i>	2	00
a. 3. — <i>sinensis</i>	—	75	a. 4. — — <i>pomponia</i>	2	50
a. 3. — <i>spectabilis</i>	1	00	a. 4. — — <i>minor</i>	3	00
a. 1. <i>Quercus alba forti</i>	4	00	r. 4. — — <i>precoce di Bordo</i>	2	00

	L.	C.		L.	C.
a. 4. Rosa centifolia unica carnea	3	00	a. 3. Rosa tomentosa	1	00
a. 4. — — — rosea	3	00	a. 3. — — — semiplena	1	50
a. 4. — <i>Vilmorin</i> , o <i>R. al-</i> <i>la Giraffa</i>	5	00	a. 4. — <i>turbinata</i>	1	00
a. 4. — <i>damascena alba</i>	2	50	<i>Ibridi incerti.</i>		
a. 4. — — <i>amabile Sofia</i>	2	50	a. 3. Rosa <i>Borseault</i>	1	00
a. 4. — — <i>inermis</i>	3	00	a. 3. — <i>Carbonara</i>	2	00
a. 4. — <i>fraxinifolia</i> ma- gna suavis	2	00	a. 4. — <i>Cels</i>	4	00
a. 4. — <i>gallica Alessandro</i> <i>il Grande</i>	2	00	a. 4. — <i>dilettante</i>	3	00
a. 4. — — <i>amæthystina</i>	1	50	a. 3. — <i>hyacinthina</i>	3	00
a. 4. — — <i>bella ricciuta</i>	2	00	a. 3. — <i>Lalande</i>	5	00
a. 4. — — <i>Calipso</i>	2	50	a. 4. — <i>Pasta, individuo</i> <i>assai robusto</i>	5	00
a. 4. — — <i>Capricorno</i>	2	00	a. 4. — <i>Tanzi</i>	3	00
a. 4. — — <i>coccarda</i>	2	50	<i>Rosaj assortiti, alla</i> <i>dozzina.</i>		
a. 4. — — <i>coccinea plena</i>	2	00		9	00
a. 4. — — <i>dahliaeflora</i>	3	00	a. 1. <i>Salix alba</i>	—	50
a. 4. — — <i>Fany Bias</i>	3	00	a. 2. — <i>babylonica</i>	—	50
a. 3. — <i>gloria mundi</i>	1	50	— — <i>di P. 10 a 12</i>	1	00
a. 4. — — <i>grande Ardesia</i>	2	00	a. 2. — — <i>annulata</i>	—	50
a. 4. — — <i>holoserica cri-</i> <i>spa</i>	2	50	— — — <i>alla dozzina</i>	4	00
a. 4. — — <i>il re di Francia</i>	1	50	a. 3. <i>Sambucus pubens</i>	—	50
a. 3. — — <i>lagestroemiaeflora</i>	3	00	a. 1. <i>Sophora japonica</i>	—	50
a. 4. — — <i>P incostante</i>	1	50	— — <i>di P. 10 a 12</i>	2	00
a. 4. — — <i>maxima vinacea</i>	3	00	— — <i>d'anni 2, al</i> <i>cento</i>	10	00
a. 4. — — <i>mazzo delle Da-</i> <i>me.</i>	1	50	a. — — <i>pendula</i>	5	00
a. 4. — — <i>papaverina</i>	2	00	a. 2. <i>Sorbus aucuparia</i>	—	75
a. 4. — — <i>Pæonia</i>	3	00	a. 4. <i>Spiræa crenata, al</i> <i>ceppetto</i>	—	50
a. 4. — — <i>piccola brunetta</i>	2	50	— — <i>alla dozzina</i>	2	00
a. 4. — — <i>Plutone</i>	3	00	a. 3. — <i>opulifolia al cep-</i> <i>petto</i>	—	50
a. 4. — — <i>tempio d' Apollo</i>	3	00	— — <i>alla dozzina</i>	2	00
a. 3. — <i>indica virginialis</i>	4	00	a. 4. — <i>salicifolia al cep-</i> <i>petto</i>	—	50
a. 4. — <i>kamtschatica</i>	—	50	— — <i>alla dozzina</i>	2	00
a. 4. — — <i>grandiflora</i>	3	00	a. 3. <i>Staphyllea pinnata</i>	1	00
a. 4. — <i>lucida caroliniana.</i> — — <i>alla dozzina</i>	—	50	a. 3. — <i>trifolia</i>	1	00
a. 4. — <i>luteo-punicea</i>	2	00	r. 2. <i>Sterculia platanifolia</i>	6	00
a. 4. — <i>majalis plena</i>	—	50	a. 4. <i>Syringa chinensis</i> (<i>varina</i>)	—	75
— — — <i>alla dozzina</i>	2	00	a. 4. — <i>persica</i>	—	75
a. 5. — <i>multiflora alba sim-</i> <i>plex</i>	3	00	a. 4. — — <i>laciniata</i>	—	75
a. 4. — <i>pimpinellifolia al-</i> <i>ba plena</i>	1	00	a. 3. — <i>vulgaris, al cep-</i> <i>petto</i>	—	50
a. 4. — — <i>carnea bifera</i>	2	50	— — <i>alla dozzina</i>	1	00
a. 4. — — — <i>semiplena</i>	1	50	a. 3. — — <i>alba</i>	—	75
a. 4. — — <i>Heberlé</i>	4	00	a. 1. <i>Tilia americana</i>	1	00
a. 4. — <i>provincialis Aga-</i> <i>ta preziosa</i>	2	50	a. 1. — <i>argentea</i>	1	00
a. 3. — — <i>inermis</i>	2	00	a. 1. — <i>europæa</i>	—	50
a. 4. — — <i>mazzo perfetto</i>	2	00	— — <i>di P. 10 a 12</i>	2	00
a. 3. — <i>rubiginosa plena</i>	3	00	a. 1. <i>Ulmus americana</i>	1	00
a. 3. — <i>rubrifolia</i>	—	50	a. 1. — <i>campestris</i>	—	50
a. 4. — <i>scotica alba sim-</i> <i>plex</i>	1	50	— — <i>di P. 10 a 12</i>	1	00
r. 4. — <i>sulphurea</i>	3	00	— — <i>d'anni 3, al</i> <i>cento</i>	2	00
			a. 3. — — <i>crispa</i>	3	00

	L.	C.		L.	C.
a. 2. <i>Ulmus campestris fastigiata</i>	I	50	a. 3. <i>Viburnum prunifolium forti</i>	I	00
a. 2. — — <i>quercifolia</i>	I	50	a. 2. <i>Virgilia lutea</i>	5	00
a. 4. <i>Vaccinium Myrtillus</i>	I	00	r. 3. <i>Vitex Agnus-castus</i>	I	00
a. 3. <i>Viburnum Lantana</i>	—	50	a. 5. <i>Vitis hederacea</i>	—	50
a. 3. — <i>Opulus al ceppetto</i>	—	50	a. — — <i>alla dozzina</i>	2	00
a. 3. — — <i>sterilis (Pala di neve)</i>	—	75	a. 3. <i>Zanthoxylum fraxineum</i>	—	50

Frutti.

	L.	C.		L.	C.
<i>Albicocchi</i>			<i>Peri</i>		
Albicocca <i>Meliaca lombarda</i>	I	00	Pera <i>Gnocca gentile</i>		
— <i>Pesca</i>			— <i>imperiale a foglia di Quercia</i>		
<i>Castagni</i>			— <i>Maddalena lunga</i>		
Castagna <i>primitica rossa</i>	2	00	— <i>Martin secco</i>		
Marrone di <i>Limonta</i>			— <i>Presente d' estate</i>		
<i>Fichi</i> assortiti	—	50	— <i>Salsary</i>		
<i>Giuggiolo</i> comune	3	00	— <i>S. Germano</i>	—	75
<i>Lamponi</i>			— <i>Spadona invernale</i>		
Lampone <i>bianco, alla dozzina</i>	6	00	— <i>Spina di Carpi invernale</i>		
— <i>da mese, alla dozzina</i>	3	00	— <i>Tesorio</i>		
— <i>rosso comune, alla dozzina</i>	I	50	— <i>Virgolosa</i>		
— — — <i>al cento</i>	6	00	— <i>zuccherina verde a mazzetti</i>		
<i>Mandorli</i>			<i>Persici</i>		
Mandorla <i>grossa nostrale</i>	—	60	Pesca <i>Alberges cotogna duracina</i>		
— <i>prémice</i>	I	00	— — <i>violetta grossa</i>		
<i>Nespoli</i>			— — <i>piccola</i>		
Nespolo <i>grossa schiacciata</i>	—	75	— <i>Belgarda</i>		
— <i>senza noccioli</i>			— <i>Bordina</i>		
<i>Peri</i>			— <i>Cancelliera</i>		
Pera <i>angelica</i>			— <i>Costona grossa settembrina</i>		
— — <i>di Bordò</i>			— <i>Cotogna lascia</i>		
— <i>bellissima d' autunno</i>			— <i>di S. Martino</i>		
— <i>d' estate</i>			— <i>duracina agostana bianca</i>	I	00
— <i>Bergamotta Crasana</i>			— — <i>rossa</i>		
— — <i>d' estate</i>			— — <i>settembrina gialla</i>		
— — <i>d' Olanda</i>			— <i>d' Olanda</i>		
— <i>Besi di Montigny</i>			— <i>Mirabella gialla</i>		
— <i>Boncrisiana estiva</i>	—	75	— <i>Morellona agostana</i>		
— — — <i>muschiata</i>			— — <i>temporita</i>		
— <i>brutta e buona</i>			— <i>nerastra di Vienna</i>		
— <i>butirra bianca</i>			— <i>Nivetta</i>		
— — <i>grigia mezzana</i>			— <i>Poppa di Venere</i>		
— — — <i>grossa</i>			— <i>Teindoux</i>		
— <i>carlotta</i>			<i>Pomi</i>		
— <i>Catillaca</i>			Mela <i>Apiola grossa</i>		
— <i>Cestoua muschiata</i>			— — <i>piccola nera</i>		
— <i>di Cipro</i>			— <i>arancina invernale</i>	—	50
— <i>dorata settembrina</i>			— <i>bianca agostana</i>		
			— — <i>svizzera</i>		

Pomi

Mela Bollate inver-
nale
— Carovella bianca .
— — rossa
— Carcassa o Fra-
scona
— Caroli
— Cesina
— *Curpandù* bianca .
— diacciata
— *Faros* grossa . . .
— *Feibling* gialla
invernale
— Finocchietta
grigia
— — rossa
— grossa di Geru-
salemmite
— Molina
— nera piccola di
Siberia
— *Neuzerling* estiva
— Nomparglia . . .
— Paradiso o di S.
Pietro
— Poppina
— *Rambur* nativa . .
— reale d'Inghilterra
— Re Giorgio au-
tunnale
— Renetta del Ca-
nadà
— — d'Inghilterra .
— — di *Sergoliet*
invernale
— — dorata
— — femmina in-
vernale
— — grigia di
Sciampagna
— — nativa
— Rosa
— S. Germano o
Paravesana
— Spina nativa di
estate
— — — d'inverno .
— Stettina
— trasparente o
d'Astracan

L.

C.

Susini

Susina Amoscina
grossa rossa
— — — di Tours . .
— — piccola
— — tardiva
— — violetta co-
mune
— Farillana
— gialla di Provenza
— Grascella prima-
ticia
— imperiale violetta
— Mirabella piccola .
— Perniconia bianca .
— — rossa
— reale di Tours . .
— Regina Claudia . .
— — — a fiore se-
midoppio
— Scannarda
— settembrina gialla
— — grossa
— svizzera violetta .
— tedesca
— torlo d'uovo di
Borgogna
— uovo d'occa
— verdastra lunga . .
— Verginale grossa .
— — piccola
— violetta di Pro-
venza

L.

C.

50

60

Viti

Vite bianca africana — 75
— — *Chasselas* . . . — 50
— — di Palestina . . . 1 00
— — moscatellona
d'Alessandria, Zi-
betta bianca — 50
— — Sprone di Gallo 2 00
— — tonda moscata — 75
— — nera aleatica . . . — 50
— — — *al cento* . . 10 00
— — di Borgogna . . . — 50
— — — *al cento* . . 10 00
— — di Marocco . . . — 50
— — Malvasia — 75
— — tonda moscata — 50
— — rossa moscata . . — 75
Viti assortite, da
mensa, alla dozzina 3 00

PIANTE ERBACEE

PERENNI

*D' ornamento per le macchie , le ajuole , le sponde dei laghi
e dei ruscelli ec. ec.*

	L.	C.		L.	C.
<i>f. Achillea decolorans</i> . . .	—	50	<i>f. Butomus umbellatus</i> . . .	1	50
<i>f. — grandiflora</i>	—	50	<i>f. Cacalia suaveolens</i> . . .	—	75
<i>f. — Ptarmica fl. pleno</i> . .	—	50	<i>f. Campanula Bellardi</i> . . .	—	75
<i>f. — tanacetifolia</i>	—	50	<i>f. — persicifolia</i>	—	50
<i>f. Adianthum Capillus ve-</i>			<i>f. Chelone barbata</i>	—	75
<i>neris</i>	—	75	<i>f. Chrysocoma Linosyris</i> . .	—	75
<i>f. Agrimonia Eupatoria</i> . .	—	50	<i>b. Colchicum autumnale</i> ,		
<i>f. Agrostemma Flos Jovis</i> .	—	75	<i>alla dozzina</i>	2	00
<i>f. Alisma Plantago</i>	—	50	<i>f. Convallaria bifolia</i> . . .	1	00
<i>f. Althea narbonensis</i>	—	75	<i>f. — majalis</i> , <i>alla dozzina</i>	1	50
<i>b. Amaryllis longifolia</i> . . .	2	00	<i>f. — Polygonatum</i>	—	50
<i>b. — lutea</i>	—	75	<i>f. — stellata</i>	1	00
<i>f. Anemone hepatica</i> , <i>alla</i>			<i>f. Coreopsis auriculata</i> . . .	—	75
<i>dozzina</i>	1	00	<i>f. — alternifolia</i>	—	75
<i>f. Anthemis artemisiæfolia</i>			<i>f. — lanceolata</i>	—	75
<i>alla dozzina</i>	3	00	<i>f. — tripteris</i>	1	00
<i>f. Antirrhinum majus</i>	—	75	<i>f. — verticillata</i>	—	75
<i>f. Aquilegia vulgaris</i>	—	50	<i>b. Corydalis bulbosa</i>	—	75
<i>f. — stellata</i>	1	00	<i>b. Crocus sativus</i> , <i>alla doz-</i>		
<i>f. Artemisia camphorata</i> . .	1	00	<i>zina</i>	2	00
<i>f. — pontica</i>	—	75	<i>b. — vernus</i>	—	50
<i>f. Arundo donax picta</i> , <i>al</i>			<i>t. Cyclamen europeum</i> , <i>al-</i>		
<i>ceppetto</i>	2	00	<i>la dozzina</i>	2	00
<i>f. Asphodelus luteus</i>	1	00	<i>f. Dianthus carthusianorum</i>	—	50
<i>f. Aster Amellus</i>	—	50	<i>f. — plumarius fl. pleno</i> . .	—	50
<i>f. — elegans</i>	—	50	<i>f. Epimedium alpinum</i> . . .	—	75
<i>f. — ericoides</i>	—	75	<i>b. Erythronium Dens canis</i>	—	50
<i>f. — giganteus</i>	—	50	<i>f. Eupatorium ageratoides</i> .	—	50
<i>f. — grandiflorus</i>	1	00	<i>f. — purpureum</i>	—	75
<i>f. — macrophyllus</i>	1	00	<i>b. Ferraria pavonia</i>	1	00
<i>f. — mutabilis</i>	—	50	<i>b. Galanthus nivalis</i>	—	50
<i>f. — Novæ Angliæ</i>	1	00			
<i>f. — Novi Belgii</i>	1	00	<i>t. Georgina coc-</i> { <i>(Dahlia)</i>		
<i>f. — paniculatus</i>	—	50	<i>cinea</i> { <i>12 scelte</i>		
<i>f. — salicifolius</i>	—	50	<i>varieta a</i>		
<i>f. — sericeus</i>	2	00	<i>t. — variabilis</i> . { <i>fiore</i>		
<i>f. — spectabilis</i>	—	50	<i>doppio</i>	18	00
<i>f. — spurius</i>	—	75	<i>f. Geum canadense</i>	—	75
<i>f. — trinervis</i>	—	75	<i>b. Gladiolus communis</i> . . .	—	50
<i>f. Astrantia major</i>	—	75	<i>f. Globularia vulgaris</i> , <i>al-</i>		
<i>f. Bellis perennis fl. pleno</i> ,			<i>la dozzina</i>	1	00
<i>alla dozzina</i>	1	00	<i>f. Gypsophila paniculata</i> . .	1	00
<i>f. Betonica grandiflora</i> . . .	—	50	<i>f. Helenium autumnale</i> . . .	—	75
<i>f. — orientalis</i>	1	00	<i>f. Helianthus frondosus</i> . . .	—	75
<i>f. Boltonia glastifolia</i>	—	75	<i>f. — giganteus</i>	—	75
<i>f. Borrago orientalis</i>	—	50	<i>t. — tuberosus</i>	—	50
<i>f. Bupthalmum cordifolium</i>	—	75	<i>f. Hellebrosus foetidus</i> . . .	—	75
<i>f. — helianthoides</i>	—	50	<i>f. — niger</i>	—	50
<i>f. — salicifolium</i>	—	50	<i>f. — viridis</i>	—	75
<i>f. — speciosissimum</i>	1	00	<i>f. Hemerocallis alba</i>	1	00
			<i>f. — cœrulea</i>	1	00

	L.	C.		L.	C.
<i>f. Hemerocallis flava</i>	—	75	<i>b. Polyanthes tuberosa, al</i>		
<i>f. — fulva</i>	—	75	<i>ceppetto</i>	3	00
<i>f. Hibiscus militaris</i>	—	75	<i>f. Potentilla Anserina</i>	—	50
<i>f. — Moscheutos</i>	—	75	<i>f. — nepalensis</i>	—	75
<i>b. Hyacinthus orientalis,</i>			<i>f. — pensylvanica</i>	—	50
<i>assortiti, al cento</i>	6	00	<i>f. — recta</i>	—	50
<i>f. Hydrophyllum canadense</i>	—	75	<i>f. Primula Auricula var.,</i>		
<i>f. Hypericum hircinum</i>	—	50	<i>alla dozzina</i>	3	00
<i>f. Iberis sempervirens</i>	1	00	<i>f. — vulgaris, alla dozzina</i>	1	00
<i>f. Iris biflora</i>	—	50	<i>f. Pulmonaria officinalis</i>	—	50
<i>f. — foetidissima</i>	—	50	<i>f. Ranunculus acris fl. pleno</i>	—	75
<i>f. — germanica</i>	—	50	<i>f. Rudbeckia laciniata</i>	—	75
<i>f. — graminea</i>	—	50	<i>f. Salvia odorata</i>	—	75
<i>f. — pallida</i>	—	75	<i>f. — procera</i>	—	75
<i>f. — Pseud-Acorus</i>	—	50	<i>t. Sansevieria carnea</i>	1	00
<i>f. — sambucina</i>	—	50	<i>f. Saxifraga crassifolia</i>	—	75
<i>f. — sibirica</i>	—	75	<i>b. Scilla bifolia, alla dozz.</i>	1	00
<i>b. — Xiphium</i>	1	00	<i>f. Scutellaria lateriflora</i>	—	75
<i>b. Leucojum vernal, alla</i>			<i>f. — lupulina</i>	—	75
<i>dozzina</i>	1	50	<i>f. — rubicunda</i>	—	75
<i>b. Lilium bulbiferum</i>	1	50	<i>f. Senecio Doria</i>	1	00
<i>b. — candidum</i>	1	00	<i>f. Serratula quinquefolia</i>	—	75
<i>b. — Martagon</i>	1	50	<i>f. Silphium conjunctum</i>	—	50
<i>f. Lychnis chalcidonica</i>	—	75	<i>f. — perfoliatum</i>	—	50
<i>f. — Flos-cuculi fl. pl.</i>	—	75	<i>f. Solidago altissima</i>	—	50
<i>f. Lysimachia ciliata</i>	—	75	<i>f. — canadensis</i>	—	50
<i>f. Lythrum salicaria</i>	—	50	<i>f. — mexicana</i>	—	50
<i>f. Marrubium creticum</i>	—	75	<i>f. — Virgaurea</i>	—	50
<i>f. — peregrinum</i>	—	75	<i>f. Sophora alopecuroides</i>	1	00
<i>f. Melissa officinalis</i>	—	50	<i>f. Spiraea Aruncus</i>	—	75
<i>f. Mentha crispa</i>	—	50	<i>f. — lobata</i>	—	75
<i>f. — Pulegium</i>	—	50	<i>f. — palmata</i>	1	00
<i>f. Menyanthes trifoliata</i>	—	75	<i>f. Stachys lanata</i>	—	75
<i>f. Monarda altissima</i>	—	50	<i>f. Tanacetum vulgare cri-</i>		
<i>f. — clinopodia</i>	—	50	<i>spum</i>	—	75
<i>f. — mollis</i>	—	50	<i>f. Thalictrum aquilegifolium</i>	—	75
<i>f. — rugosa</i>	—	50	<i>f. — flavum</i>	—	50
<i>f. Moræa chinensis</i>	—	75	<i>f. — lucidum</i>	—	75
<i>b. Narcissus Jonquilla, al-</i>			<i>f. — majus</i>	—	75
<i>la dozzina</i>	1	00	<i>f. Thymus Calamintha</i>	—	50
<i>— — fl. pleno, alla doz-</i>			<i>f. — Nepeta</i>	—	50
<i>zina</i>	1	25	<i>f. — Serpyllum citriodorum</i>	—	50
<i>b. — poeticus, alla dozzina</i>	2	00	<i>f. Tradescantia virginica</i>	1	00
<i>b. — Pseudo-Narcissus fl.</i>			<i>f. Trollius europæus</i>	—	50
<i>pl., alla dozzina</i>	1	00	<i>b. Tulipa Clusiana, alla</i>		
<i>b. — Tazetta, alla dozzina</i>	2	00	<i>dozzina</i>	3	00
<i>b. — — fl. pleno, alla doz-</i>			<i>dozzina</i>	2	00
<i>zina</i>	4	00	<i>f. Tussilago alba</i>	1	
<i>f. Nymphaea alba</i>	2	00	<i>f. — fragrans ceppetti alla</i>		
<i>f. — lutea</i>	1	50	<i>dozzina</i>	3	00
<i>f. Pæonia officinalis fl. pleno</i>	1	50	<i>f. — Petalites</i>	—	75
<i>b. Pancratium maritimum</i>	1	00	<i>f. Typha angustifolia</i>	—	50
<i>f. Parnassia palustris</i>	1	00	<i>f. — latifolia</i>	—	50
<i>f. Pentstemon pubescens</i>	—	75	<i>f. Veronica gentianoides</i>	1	00
<i>f. Phalaris arundinacea</i>			<i>f. — virginica</i>	1	00
<i>picta</i>	—	50	<i>f. Viola obliqua</i>	—	50
<i>t. Phlomis tuberosa</i>	—	75	<i>f. — odorata fl. pl., alladozz.</i>	1	00
<i>f. Phlox glaberrima</i>	1	00	<i>f. — palmata</i>	1	50
<i>f. — paniculata</i>	—	75			

SEMI DI PIANTE ANNUALI E BIENNI

DA FIORE VISTOSO.

<i>Al pacchetto</i>		<i>Al pacchetto</i>	
	L. c.		L. c.
Adonis miniata	— 50	Hibiscus Trionum	— 50
Agrostemma niceænsis	— 50	Iberis amara	— 25
Alcinia ovatifolia	— 25	— umbellata	— 50
Amaranthus bullatus	— 50	Impatiens Balsamina var.	— 25
— caudatus	— 25	Ipomœa purpurea var.	— 25
— sanguineus	— 25	Linaria versicolor	— 25
— tricolor	— 50	Linum usitatissimum	— 25
Argemone mexicana	— 50	Malachra triloba	— 50
Aster chinensis	— 25	Malope malaccoides	— 50
Atriplex rubra	— 25	Martinia proboscidea	— 25
Cacalia sagittata	— 25	Mirabilis jalappa	— 25
Calendula officinalis	— 25	Nigella Damascena	— 25
Carthamus tinctorius	— 25	Nicotiana suaveolens	— 50
Celosia cristata varietas	— 25	Ocimum anisatum	— 50
— pyramidalis	— 25	— Basilicum var.	— 25
Cheiranthus annuus var.	— 25	— sanctum	— 50
— incanus	— 50	Papaver Rhœas var.	— 25
Clarkia pulchella	— 75	— somniferum var.	— 25
Convolvulus tricolor	— 50	Polygonum orientale album	— 25
Coreopsis tinctoria	— 50	— — rubrum	— 25
Cosmea bipinnata	— 50	Reseda luteola	— 25
Crepis rubra	— 50	— odorata	— 25
Delphinium Ajacis	— 25	Ricinus communis var.	— 25
— Consolida	— 25	Scabiosa atropurpurea	— 25
Dianthus Caryophyllus var.	— 25	— stellata	— 25
— chinensis var.	— 25	Silene Armeria	— 25
Dolichos violaceus	— 25	Tagetes erecta fl. pl.	— 25
Dracocephalum Moldavica	— 25	— patula fl. pl.	— 25
Echium grandiflorum	— 50	Verbena bonariensis	— 25
— violaceum	— 50	Vicia atropurpurea	— 50
Flaveria trinervia	— 25	Xeranthemum annuum	— 25
Gomphrena globosa alba	— 25	Zinnia elegans	— 25
— — carnea	— 25	— verticillata var.	— 25
— — rubra	— 25	<i>Tutta la raccolta suddetta.</i>	15 00
Heliotropium europæum	— 50	<i>Dodici scelte specie</i>	4 00

BREVI CENNI

SUL MERITO D' ALCUNE PIANTE RACCOMANDATE DAL REGIO VIVAJO

PRESSO MONZA.

Lo scopo principale di questo Stabilimento essendo la moltiplicazione di quelle piante che si distinguono per utilità o per bellezza, onde diffonderle nelle nostre contrade a vantaggio dell' agricoltura e per ornamento de' pubblici e privati giardini; torna eziandío necessario d' eccitare l' attenzione del Pubblico verso talune di esse, che troppo si trascurano, mentre per assai titoli dovrebbero venir predilette.

CIPRESSO GAGGIA (*Cupressus disticha*). = Niuno ignora di quanto interesse sia il larice per la Marina non solo, ma per ogni sorta di costruzioni: e non pochi si lagnano perchè il progressivo deperimento dei lariceti sui nostri monti minaccia la penuria d' un oggetto così prezioso. Lusinghiamoci che la Forestale Economía, ogni giorno guidata da nuovi lumi, possa ripopolare le giogaje alpine con questa specie che è la prima fra le conifere d' Europa; ma intanto che si medita un' impresa sì vantaggiosa per le future generazioni, giova l' appigliarsi ad un' altra pianta resinosa, di un crescimento ancor più spedito di quello dei larici, vegetante in situazioni a noi molto più comode, e buona agli stessi ufficj in cui essi vengono impiegati. Questa benefica pianta ci si presenta nel *Cipresso gaggia*.

Indigeno degli Stati-Uniti, egli è uno de' più grandi alberi dell' America Settentrionale: porta un fogliame delicato ed elegante, che dal verde chiaro passa al rosso in autunno prima di cadere; i di lui fiori spiegansi in primavera avanti le foglie, ed i frutti maturano e cadono nel novembre, e sono simili a quelli dell' Arcipresso. Straordinarie dimensioni vennero dai viaggiatori attribuite a questo albero, che esagerate potrebbero forse sembrare, quando non avessimo sott' occhio in questi stessi Vivaj una artificiale palude, in cui lussureggiano alcuni *Cipressi gaggia*, quivi seminati nel 1825, e che ora contano 16 piedi d' altezza e 20 pollici di circonferenza: grossezza assai rimarchevole, e che dà un' idea della colossale cresciuta, di cui la pianta è suscettibile. Difatti il di lei tronco è talvolta così smisurato

che gli Americani vi scavano dei grandi battelli di un sol pezzo. Il legno è nel maggior grado incorruttibile; ha un colore che tira sul rosso; è leggero, ma di pori assai fini, e col filo dritto ed unito: non iscrepola nè si contorce, quantunque adoperato verde, e l'artefice lo fende e lo lavora con molta facilità. Perfino le radici di questo albero gettano di quando in quando certe bernoccolute protuberanze, che si elevano talvolta ad un metro, e che dagli abitanti della Luigiana vengono formate in utensili domestici. I frutti poi contenendo molto olio essenziale, ed un principio aromatico assai spiegato, potranno somministrare alla Farmacia una materia poco costosa per fare certe preparazioni toniche e stimolanti.

Laonde è da sperarsi, che gl'immensi vantaggi presentati dal *Cypressso gaggia* stimoleranno i possidenti più avveduti a piantarlo con gara nei siti pantanosi e malsani, ed anche nelle paludi torbose, ingrate agli stessi salci, dove egli crescerà benissimo. Gli individui, che a tale effetto trovansi disponibili in questi Vivaj, furono allevati nell'acqua, ed hanno le radici raccolte entro vasi, per maggiore economia nel trasporto e sicurezza di riuscita.

SOFORA DEL GIAPPONE (*Sophora japonica*). = Indifferenza per la natura del suolo e per l'esposizione, chioma densa foggia a magnifico ombrello, rapido accrescimento massime nella gioventù, un legno durissimo e vagamente dipinto; ecco le principali doti che riscontransi in questo superbo albero. Non havvene forse un altro più di esso adattato a portar ombra sulle vie condotte fra luoghi sterili ed asciutti; chè la di lui radice robusta e lunga s'insinua a grande profondità sotterra, gli assicura l'alimento, e saldo lo mantiene contro il furore dei turbini. Riesce pure di grande risorsa piantato ne' giardini pittoreschi, pel distinto effetto che vi produce, sia esso isolato oppure riunito in masse imponenti, e principalmente quando il verde cupo del suo fogliame contrasta colle vicine tinte. La regolarità nella testa della Sofora giapponese è opera della sola natura: nè l'arte deve corrervi, sicura di recarle anzi nocumento. Nel mese di luglio compajono i fiori, disposti in lunghi grappoli, di colore bianco verdiccio, debolmente odorosi; e ad essi succedono i frutti, maturanti nel tardo autunno, e dalla cui polpa, ad imitazione di quanto si pratica nella China, noi possiamo ricavare in grande abbondanza una materia che tinge nel giallo il più bello, e che facilmente si fissa sulle lane, le sete ed i tigli diversi. Ma ciò che forma il maggior pregio nella Sofora si è il legno, della di cui eccellenza, massime per le opere così

dette di lusso, non lasciano dubitare i varj saggi che abbiamo istituito (1), e pei quali si riconobbe che la sola levigatura basta a fare spiccar le belle tinte di cui esso va fregiato, siccome avviene nei migliori legni esteri di primo sfarzo; per cui havvi lusinga che, rendendosi fra di noi comune questa pianta, potremo un giorno esonerarci in parte dell'annua vistosa somma che si spende per l'importazione di un simil genere.

TULIPIERE (*Liriodendron Tulipifera*). = Considerando l'alta statura che questo magnifico albero in poco tempo acquista (2), il nobile portamento del di lui fusto dritto e della chioma regolare ed ampia, il verde gajo delle lucide foglie stranamente tagliate, e l'eleganza de' suoi fiori simili ad un tulipano, fa meraviglia come esso non si veda che scarsamente impiegato ne' parchi e ne' giardini, e assai di rado sui pubblici passeggi; mentre un secolo già trascorse da che fu introdotto in Europa con semi venuti dagli Stati-Uniti d'America di dove è originario. E pensando alla causa di un tale ritardo, parte nella costituzione della pianta e parte nella incuria degli uomini ci sembra di ravvisarla.

Le radici del Tulipiere sono oltremodo fragili e facili a cancrenarsi; per cui ci vuole molta abilità nell'estirpazione, prudenza nell'imballaggio, quando occorra, ed occhio perspicace nel levare ad esse le minime ammaccature e nel distenderle all'atto della piantagione: guardandosi assolutamente dal comprimervi sopra la terra colla mazzeranga o con altro stromento. Esse non tendono ad approfondarsi nel terreno, ma amano di cercarlo a notabile distanza quasi superficialmente: circostanza che non va dimenticata tanto nell'allestire le buche, come nella successiva coltivazione, la quale devesi limitare ad una leggera graffiatura di zappa, proscrivendo la vanga fatale in questo caso. Anzi si può risparmiare qualunque coltura nei luoghi fertili e non soggetti a calpestio.

Nei Tulipieri che si tolgono dal semenzajo il fusto altro non ha bisogno che d'essere rispettato dalla ronchetta; ma per quelli che

(1) Chi desiderasse vederne alcuni potrà soddisfare la sua curiosità in questo medesimo Stabilimento.

(2) Fra i Tulipieri dell'età di sei anni, che sono disponibili in questi Vivaj, se ne ammirano di quelli che hanno 20 piedi d'altezza ed 11 pollici di circonferenza.

stettero alcun tempo in vivaio , necessita ch' esso venga sottratto , almeno pel primo anno , dall' influenza troppo diretta del cocente sole e dei forti geli mediante fasciatura di paglia. Il ferro poi non devesi usare che con somma parsimonia anche sull' albero adulto , sopprimendo unicamente i rami inferiori che ingombrassero il passeggio , e coll' avvertenza di coprire le ferite coll' empiastro di *Forsyth* o di *S. Fiacre*.

Per la non osservanza delle suesposte cure falliscono piantagioni talvolta considerevoli di Tulipieri , ed alcuni proprietarj rinunziano con irriflessiva disperazione al piacere d' averne nei loro giardini.

Havvi chi adduce in isfavore di questo bell' albero la scelta difficile del suolo in cui piantarlo. Non può negarsi ch'egli prediliga i terreni pingui: ma è pur anche vero che , distendendosi orizzontalmente le di lui radici , poco costoso e sempre poi facile deve tornare l' ammendamento dello strato superiore della terra. Introduciamo adunque con maggior frequenza ne' giardini e ne' pubblici passeggi questa maestosa pianta , il di cui solo aspetto eccita in noi una decisa simpatia , ed ella , mentre è viva , oltre la piacevole ombra , ci porgerà esaltante dalle sue parti tutte un soave aromatico olezzo molto salutare, massime vicino alle popolate città ; e dopo avremo , dal di lei grosso tronco , un legno bianco ed odoroso , tenero ma pur suscettibile di un bel pulimento ed immune dal tarlo ; dalla corteccia delle radici un ingrediente per la birra che d' assai la migliora , e forse da quella del tronco un succedaneo non isprezzabile della tanto utile Chinachina.

AVVERTENZE.

Per comodo di chi deve eseguire le piantagioni si è corredato il Catalogo di alcuni segni, di cui indichiamo il significato :

Piante legnose.

- a.* = D' aria aperta.
- r.* = Che vogliono essere riparate contro un muro, o coperte di paglia nell' inverno.
- s.* = Da Stanzone od Agrumiera.
- 1.* = Alberi di prima grandezza.
- 2.* = Alberi mezzani.
- 3.* = Grandi Arbusti ed Arboscelli.
- 4.* = Arbusti bassi e Cespuglj.
- 5.* = Arbustini sarmentosi e scandenti.
- P.* = Piede parigino.

Piante erbacee.

- b.* = Radice bulbosa.
- f.* = — fibrosa.
- t.* = — tuberosa.

I prezzi sono in moneta Austriaca, e non si consegnano le piante senza previo pagamento. Restano poi a carico de' signori compratori le spese dell' imballaggio, che si fa proporzionato alla natura delle piante, e al tempo che queste devono stare in viaggio. Nell'atto di dare le commissioni, converrà far noto al Giardiniere dello Stabilimento (Giovanni Rossi figlio) il mezzo di trasporto che si desidera impiegato per la spedizione.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue held by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)